

G 5651 SCVi Active

Vollintegrierter Geschirrspüler

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr – Mit Höhenverstellbarem Oberkorb



EAN: 4002516903321 / Materialnummer: 12845450 / Alte Materialnummer: 21565162D

Bauart

Vollintegrierte Geschirrspüler

60er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe Edelstahl

Blendenausführung Vollintegrierte Blende

Bedienungsart Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige

Displayfarbe Gelb

Komfort

Türschließhilfe ComfortClose

Restzeitanzeige

Startvorwahl bis zu 24 h

Funktionskontrolle akustisch, Display

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G) A

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,0

Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) 8,2

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh 0,54

Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) 54

Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,30

Dauer des Eco-Programms in Minuten 258

Geräuschemissionsklasse C

Geräuschemission in dB(A) 45

EcoPower Technology

Geprüfte Hygiene

Warmwasseranschluss

Halbe Beladung

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler

AutoOpen-Trocknung

BrilliantGlassCare

Spülprogramme

QuickPowerWash

ECO

Automatic

Intensiv 75°C

Fein

Spüloptionen

Express

Extra sauber

Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung Besteckschublade

FlexCare-Tassenauflage 1

G 5651 SCVi Active
Vollintegrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.




EAN: 4002516903321 / Materialnummer: 12845450 / Alte Materialnummer: 21565162D

Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	16,0
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5651 SCVi Active

Vollintegrierter Geschirrspüler

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, 2) Sockelhöhe 100-220 mm, 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),