

LTR6E40269





AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie
Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und
Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich
nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine
Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und
Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.

Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- · Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Inverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel öffnet sanft
- Woolmark Green zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar



LTR6E40269

Technische Daten			
PNC	913 143 527	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	1459485	Otalizonvoi walii (vv)	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht,
EAN-Nummer	7333394009759	Programme	Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen,
Energieeffizienzklasse	С		
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	56		Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter	40	Bauart	Waschautomat Toplader
pro Zyklus	10	Wasseranschluss	Kalt
Dauer des Programms "eco 40-60" Waschen bei Nennkapazität in	3:17	Zulaufschlauch Länge cm	150
Stunden	0.11	Ablaufschlauch Länge cm	202
Nennkapazität für den Waschzyklus in	6	Gerätehöhe (mm)	903
kg		Gerätebreite (mm)	397
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1151	Gerätetiefe (mm)	599
Schleudereffizienzklasse Luftschallemissionsklasse im	В	Auf Rollen fahrbar	Ja
Schleudergang	С	Volt	230
Luftschallemission des	77	Anschlusswert (Watt)	2200
Schleudergangs in dB(A) re 1 pW		Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.5	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im	0.5	Bruttogewicht (kg)	61
Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	59
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	158



