

# WCB390 WPS 125 Edition W1 Waschmaschine Frontlader:

A-20%\* I 8 kg I 1400 U/min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%\*\*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@ home\*\*\*\*
- \* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years
- \*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.
- \*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.
- \*\*\*\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516747482 / Materialnummer: 12397110 / Alte Materialnummer: 11CB3903D

EAN: 4002516747482 / Materialnummer: 12397110 / Alte	
Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit
Fach a Dash washing a halter	weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	*
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	*
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
	A
Energieeffizienzklasse (A – G) Sparsamer als der Grenzwert (52) der	A 20%
Energieeffizienzklasse (A – G)	
Energieeffizienzklasse (A – G)  Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A  Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für	20%
Energieeffizienzklasse (A – G)  Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A  Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	38
Energieeffizienzklasse (A – G)  Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A  Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh  Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	20% 38 48
Energieeffizienzklasse (A – G)  Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A  Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh  Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I  Schleudereffizienzklasse (A – G)  Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	20% 38 48 B
Energieeffizienzklasse (A – G)  Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A  Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh  Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I  Schleudereffizienzklasse (A – G)  Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)  Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	20% 38 48 B A
Energieeffizienzklasse (A – G)  Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A  Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh  Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I  Schleudereffizienzklasse (A – G)  Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	20% 38 48 B A 72



### WCB390 WPS 125 Edition W1 Waschmaschine Frontlader: A-20%\* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in 0,60 Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" Mengenautomatik Wassermengenzähler Schaumregulierung ProfiEco Motor Waschprogramme QuickPowerWash Baumwolle Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Dunkles/Jeans Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorwäsche Wasser plus Zusätzlicher Spülgang Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 1054 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm 600 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 2 Länge der elektrischen Zuleitung in m


EAN: 4002516747482 / Materialnummer: 12397110 / Alte Materialnummer: 11CB3903D

## Míele


#### WCB390 WPS 125 Edition

### W1 Waschmaschine Frontlader:


A-20%\* I 8 kg I 1400 U/min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm